

## ANGEBOT MASSEY FERGUSON 1532 H SWISSPACK 2014

ZUBEHÖR	BESTELL-NR.	AUSRÜSTUNG	PREIS BRUTTO
<b>Traktor</b>	MF 1532H-03	Traktor Massey Ferguson 1532 H	33'500.00
	GC-RM508	Rasenbereifung 24x8.50-12 / 315x80D16	1'150.00
	GC-AM097	Lärmschutzkabine Mauser mit Komfortpaket, Heizung/Lüftung, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, Scheibenwisch- und waschanlage	9'170.00
	GC-Goepfel-848	Einhebelsteuergerät zusätzlich, 1DWS, 1DW	1'820.00
<b>Sommer</b>	GC-LN111	Zwischenachsmähwerk mit 3 Messer und Seitenauswurf	4'730.00
	GC-3970040	Grassauger, Favorit 650, 600l, Bodenentleerung	5'700.00
	GC-1245411	Anbau Dreipunkt Kat. I	760.00
	GC-1057690	Gelenkwelle ohne Freilauf	220.00
	GC-1089561	Saugschlauch für Zwischenachsmähwerk	160.00
	GC-ASS	Ansaugstutzen für Zwischenachsmähwerk	370.00
	GC-1245230	Fahrwerk Luftbereift 11x7/4	980.00
	GC-1174509	Beleuchtung 12V	280.00
<b>Winter</b>	GC-34060040	Schneeschild Snow Master 3406, Schildbreite 160 cm, Räumbreite 139 cm, Schildhöhe 50 cm, Anbaudreieck Kat. 0, und hydr. Verstellung	2'900.00
	GC-034017	Kunststoffschrüfbleiste	330.00
	GC-Goepfel-288	Fronthydraulik Kat.0, 1000kg	2'780.00
	GC-Goepfel-806	Gerätedreieck Kat. 0	400.00
	GC-Goepfel-875	2 Leitungen nach vorne ab Einhebelsteuergerät	370.00
	GC-50500040	Kombi-Kastenstreuer Ice Master 250l	5'900.00
	GC-1241000	Antrieb Streuer über Zapfwelle 540/min	1'070.00
	GC-1240855	Behälterabdeckung	410.00
	GC-1240960	Streuteller inkl. Antrieb hydraulisch, manuell Schwenkbar	1'940.00
	GC-GVS	Aushubgestänge für Zwischenachsmähwerk erforderlich bei Montage von Fronthydraulik in Verbindung mit Zwischenachsmähwerk	380.00

### ZWISCHENTOTAL 1

Rabatt

Motorfahrzeugkontrolle Weiss, Rauchgasmessung 335.00

### ZWISCHENTOTAL 2

Mehrwertsteuer 8%

### VERKAUFSPREIS NETTO INKL.MWST.

# ERLEBEROT LEBEKOMPETENZ

VISION INNOVATION KOMPETENZ QUALITÄT VERTRAUEN VERPFLICHTUNG

32 PS | **MF1532**



## IHR KOMMUNALTRAKTOR FÜR SOMMER UND WINTER

Massey Ferguson 1532 HC Swisspack



MASSEY FERGUSON

**GVS Agrar**

### GVS Agrar AG

Land- und Kommunalmaschinen  
Im Majorenacker 11  
CH-8207 Schaffhausen  
Tel. +41 (0)52 631 19 00  
info@gvs-agrar.ch  
www.gvs-agrar.ch

Ausstattung und Modell  
entsprechen nicht zwangsläufig  
den abgebildeten Produkten.

Juni 2014

**GVS Agrar**

### GVS Agrar AG

Land- und Kommunalmaschinen  
Im Majorenacker 11  
CH-8207 Schaffhausen  
Tel. +41 (0)52 631 19 00  
info@gvs-agrar.ch  
www.gvs-agrar.ch



## MF1532 H

- 32 PS / 24 kW, 3 Zyl. 1498 cm<sup>3</sup>
- Hydrostatischer Fahrtrieb, 3 Gruppen
- Tempomat, Allradantrieb, Differenzialsperre
- Komfortkabine Mauser, Heizung und Lüftung
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorn
- Hydraulikleistung 32.1 l/min, 2 Steuerventile
- 2 Zusatzsteuerventile mit Einhebelbedienung
- Heck- und Mittelzapfwelle mit Soft-Start
- 3-Punkt Hubwerk Kat. 1, 1100 kg Hubkraft
- Vorderachse mit 55° Lenkeinschlag, Servolenkung
- Rasenbereifung 24x8.50-12 / 315x80D16
- Strassenverkehrsbeleuchtung
- L/B/H: 2920/1340/2120 mm
- Leergewicht: 1400 kg

- Hohe Leistung und geringer Treibstoffverbrauch 3 Zylinder
- Kraftvoll, präzise, durch Hydrostat mit 3 Gruppen
- Soft-Start-Zapfwelle schont die Anbaugeräte
- Heckkraftheber 1100 kg hebt auch grosse Lasten
- Geringer Schlupf dank Allradantrieb
- Beste Wendigkeit für enge Platzverhältnisse durch 55° Lenkeinschlag

## WINTER-SWISSPACK



### KOMBI-KASTEN- UND TELLERSTREUER

- Behältergrösse 250 l
- Streubreite 1,2 – 6 m (mit Streuteller)
- 3-Punkt-Anbau Kat 1
- Aussenbreite 137 cm

- Streuer für Salz, Sand, Split, Granulat usw.
- Zwei Geräte in einem:
- Kombination aus Kastenstreuer und Tellerstreuer
- Edelstahl Streuteller



### WIEDENMANN SNOW MASTER 3406

- Umklapp-Räumschild
- Schildbreite 160 cm
- Räumbreite 139 cm
- Schildhöhe 50 cm

- Pendelnden Anbau für beste Boden Anpassung
- Umklappen des Räumschildes bei Hindernissen, mit autom. Rückstellung
- Laufruhe dank Kunststoffschürfleiste

## SOMMER-SWISSPACK



### ZWISCHENACHSENMÄHWERK LN 111

- Seitenauswurf
- 3 Messer
- Höhenverstellbar
- Breite 152 cm

- Gezogenes Mähwerk Beste Boden Anpassung
- Grosse Wurfleistung Kein Verstopfen



### GRASSAUGER WIEDENMANN FAVORIT 650

- Behältergrösse 600 l
- 3-Punktanbau Kat 1
- Bodenentleerung
- Abmessungen L/B/H: 91 / 139 / 170 cm
- Gewicht 223 kg

- Behälter mit grossem Ausblasgitter für Verstopfungsfreie Arbeit
- Geräuscharme Hochleistungsturbine mit 6 Flügel
- Kompakter Anbau für maximale Wendigkeit
- Strömungsgünstiger Luftleitkanal für Geräuschreduktion

## ANGEBOT MASSEY FERGUSON 1540 HC SWISSPACK 2014

ZUBEHÖR	BESTELL-NR.	AUSRÜSTUNG	PREIS BRUTTO	
<b>Traktor</b>	MF 1540HC-03	Traktor Massey Ferguson 1540 HC	45'100.00	
	GC-RM511	Rasenbereifung 212x80D15 / 355x80D20	2'570.00	
	GC-GOEPPEL-848	Einhebelsteuergerät zusätzlich, 1DWS, 1DW	1'900.00	
	GC-AE045	Luftgefederter Fahrersitz	600.00	
<b>Sommer</b>	GC-LN030	Zwischenachsmähwerk mit 3 Messer 1,82	6'490.00	
	GC-3290040	Grassauger Favorit XP	9'500.00	
	GC-1220019	Falle 1200 l	2'670.00	
	GC-1057690	Gelenkwelle ohne Freilauf	220.00	
	GC-1089561	Saugschlauch für Zwischenachsmähwerk	160.00	
	GC-ASS	Ansaugstutzen für Zwischenachsmähwerk	370.00	
	GC-1209009	Beleuchtung	330.00	
	GC-1245290	Elektromechanische Füllstandsanzeige	260.00	
	<b>Winter</b>	GC-34080040	Schneeschild Snow Master 3804, Schildbreite 170 cm Räumbreite 148 cm, Schildhöhe 65 cm Kunststoffschrüfleiste und hydr. Verstellung	4'000.00
		GC-038005	Gleitschuhgarnitur, höhenverstellbar	330.00
		GC-380109	Kunststoffschrüfleisten (4 Stück)	456.00
		GC-038008	Hydraulische Anfahrtsicherung mit Überdruckventil	520.00
GC-099059		Warnflaggengarnitur	170.00	
GC-Goeppel-276		Fronthydraulik Kat 1, 2 Hubzylinder	2'910.00	
GC-Goeppel-846		Unterzug für Fronthydraulik	630.00	
GC-Goeppel-851		2 Hydraulikkupplungen in der Front	380.00	
GC-50500040		Kombi-Kastenstreuer Ice Master 250l	5'900.00	
GC-1241000		Antrieb Streuer über Zapfwelle 540/min	1'070.00	
GC-1240855		Behälterabdeckung	410.00	
GC-1240850		Behälteraufsatz 200l Volumen	240.00	
GC-1240960		Streuteller inkl. Antrieb hydraulisch, manuell Schwenkbar	1'940.00	
GC-1241002		Ice Control wegababhängige Streumengenregulierung	3'400.00	
GC-GVS	Aushubgestänge für Zwischenachsmähwerk erforderlich bei Montage von Fronthydraulik in Verbindung mit Zwischenachsmähwerk	380.00		

### ZWISCHENTOTAL 1

Rabatt

Motorfahrzeugkontrolle Weiss, Rauchgasmessung 335.00

### ZWISCHENTOTAL 2

Mehrwertsteuer 8%

### VERKAUFSPREIS NETTO INKL. MWST.

# ERLEBEROT LEBEKOMPETENZ

VISION INNOVATION KOMPETENZ QUALITÄT VERTRAUEN VERPFLICHTUNG

38 PS | **MF1540**



## IHR KOMMUNALTRAKTOR FÜR SOMMER UND WINTER

Massey Ferguson 1540 HC Swisspack



**GVS Agrar**

**GVS Agrar AG**  
Land- und Kommunalmaschinen  
Im Majoreacker 11  
CH-8207 Schaffhausen  
Tel. +41 (0)52 631 19 00  
info@gvs-agrar.ch  
www.gvs-agrar.ch

Ausstattung und Modell  
entsprechen nicht zwangsläufig  
den abgebildeten Produkten.

Juni 2014

**GVS Agrar**

**GVS Agrar AG**  
Land- und Kommunalmaschinen  
Im Majoreacker 11  
CH-8207 Schaffhausen  
Tel. +41 (0)52 631 19 00  
info@gvs-agrar.ch  
www.gvs-agrar.ch



## MF1540 HC

- 38 PS / 28 kW, 3 Zyl. Turbo 1498 cm<sup>3</sup>
- Hydrostatischer Fahrtrieb, 3 Gruppen
- Tempomat, Allradantrieb, Differenzialsperre
- Komfortkabine, Heizung und Lüftung
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten
- Hydraulikleistung 34.4 l/min, 2 Steuerventile
- 2 Zusatzsteuerventile mit Einhebelbedienung
- Heck- und Mittelzapfwelle mit Soft-Start
- 3-Punkt Hubwerk Kat. 1, 1270 kg Hubkraft
- Fronthydraulik Kat. 1N, 2 Hubzylinder
- Vorderachse mit 55° Lenkeinschlag, Servolenkung
- Rasenbereifung 212x80D15 / 355x80D20
- Strassenverkehrsbeleuchtung
- L/B/H: 3145 / 1450 / 2200 mm
- Leergewicht 1535 kg

- Hohe Leistung und geringer Treibstoffverbrauch dank 3 Zylinder Turbomotor
- Kraftvoll, Präzise durch Hydrostat mit 3 Gruppen
- Soft-Start-Zapfwelle schont die Anbaugeräte
- Der Heckkraftheber 1270 kg hebt auch grosse Lasten
- Geringer Schlupf dank Allradantrieb
- Beste Wendigkeit für enge Platzverhältnisse durch 55° Lenkeinschlag

## WINTER-SWISSPACK



### KOMBI-KASTEN- UND TELLERSTREUER

- Kombi-Kasten- und Tellerstreuer
- Behältergrösse 250l
- Streubreite 1,2 – 6m (mit Streuteller)
- 3-Punkt-Anbau Kat 1
- Aussenbreite 137 cm

- Streuer für Salz, Sand, Split, Granulat usw.
- Zwei Geräte in einem:
- Kombination aus Kastenstreuer und Tellerstreuer
- Edelstahl Streuteller



### WIEDENMANN SNOW MASTER 3804

- Federklappen-Räumschild
- Schildbreite 170 cm
- Räumbreite 148 cm
- Schildhöhe 65 cm

- Pendelnden Anbau für beste Boden Anpassung
- Klappen der einzelnen Federklappen bei Hindernissen, mit autom. Rückstellung
- Laufruhe dank Kunststoffschürfleiste

## SOMMER-SWISSPACK



### ZWISCHENACHSENMÄHWERK LN 030

- Seitenauswurf
- 3 Messer
- Höhenverstellbar
- Breite 182 cm

- Gezogenes Mähwerk Beste Boden Anpassung
- Grosse Wurfleistung Kein Verstopfen



### GRASSAUGER WIEDENMANN FAVORIT XP

- Behältergrösse 1200 l
- 3-Punktanbau Kat 1
- Hochtentleerung bis 200 cm
- Abmessungen L/B/H: 122 / 166 / 202 cm
- Gewicht 500 kg

- Behälter mit grossem Ausblasgitter für Verstopfungsfreie Arbeit
- Geräuscharme Hochleistungsturbine mit 6 Flügel
- Kompakter Anbau für maximale Wendigkeit
- Strömungsgünstiger Luftleitkanal für Geräuschreduktion