




MF FENAIISON

Faucheuses MF, Faneuses MF, Andaineurs MF

Gamme Produits - 2018



PAR MASSEY FERGUSON

Outils de fenaison MF

Conçus avec tradition, innovation et passion.



Outils de fenaison MF

Massey Ferguson a toujours été synonyme de technologie innovante, de qualité exceptionnelle et de passion personnelle au service de l'agriculture. Nous proposons à nos clients du monde entier une très large gamme de produits en termes de faucheuses, conditionneurs, faneuses et andaineurs.

Grâce à un contact étroit avec les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles, nos matériels sont en développement constant afin d'améliorer leurs performances, l'efficacité et la qualité. De cette façon, même les marchés les plus divers peuvent bénéficier de ces améliorations permanentes. L'objectif de Massey Ferguson est de fournir à chaque client la solution optimale pour ses exigences de production.

TYPES MACHINES :

M	Faucheuse à tambours
DM	Faucheuse à disques
LMC	Conditionneur porté
RK	Andaineur
TD	Faneuse

Certaines machines ne sont disponibles que dans certains pays. Sous réserve de modifications techniques

VARIANTES D'EQUIPEMENTS :

DN	Attelage trois points avec tête pivotante
DSR	Attelage trois points fixe
EC	Economique
EL	Commande ISOBUS
FP	Montage frontal avec système pendulaire
FP-K	Montage frontal court avec système pendulaire
FP-S	Montage frontal avec tête pivotante et déport latéral
FZ	Montage frontal à parallélogramme
HS	Garde au sol élevée
ISL	Entraînement par cascade de pignons sans patin intérieur
KC	Conditionneur à dents
KCB	Conditionneur à dents avec tapis groupeurs d'andains
P	Rotation par paire
PRO	Version Professionnel
RC	Conditionneur à rouleaux
RCB	Conditionneur à rouleaux avec tapis groupeurs d'andains
SD	Andain latéral
SL	Tambours réducteurs d'andains
TL	Système TurboLift
TL-V	TurboLift Repliage vertical
TR	Modèle traîné
TRC	Traîné avec châssis de transport
TRS	Semi-porté monoroue



Information additionnelle

Cette documentation produits vous présente une vue générale de la gamme des matériels de fenaison Massey Ferguson.

Pour de plus amples informations sur un matériel spécifique et ses variantes, veuillez consulter les brochures détaillées par type de matériels. Vous pouvez les obtenir chez votre concessionnaire local Massey Ferguson ou en les téléchargeant sur www.masseyferguson.com



MF Faucheuses à tambours

Désignation machines	Largeur de travail (m)	Nombre de disques/tambours	Equipements additionnels - Variantes
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Montage frontal, tête pivotante

MF M 294 FP-V	2,86	4	-
MF M 304 FP-V	3,06	4	-
MF M 334 FP-V	3,26	4	-



Montage frontal, avec parallélogramme

MF M 304 FZ	3,06	4	-
-------------	------	---	---

Portée arrière, suspension latérale

MF M 182	1,85	2	KC
MF M 222	2,20	2	KC
MF M 294	2,85	4	-



Portée arrière, suspension centrale

MF M 304 TL	3,06	4	-
-------------	------	---	---

MF Faucheuses à disques

Désignation machines	Largeur de travail (m)	Nombre de disques/tambours	Equipements additionnels - Variantes
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Cascade de pignon portée avec patins intérieurs

F MF DM 205	2,06	5	-
MF DM 246	2,42	6	-
MF DM 287	2,82	7	-

Cascade de pignon portée sans patin intérieur

F MF DM 246 ISL	2,42	6	-
MF DM 287 ISL	2,82	7	-
MF DM 328 ISL	3,18	8	-

Lamier modulaire, portée arrière, suspension latérale

P MF DM 204	2,05	4	KC/RC
MF DM 255-P	2,55	5	KC/RC
MF DM 306-P	3,00	6	KC
MF DM 357-P	3,50	7	-

Lamier modulaire, portée arrière, suspension centrale

P MF DM 306 TL	3,00	6	TL-KC, TL-RC
MF DM 357 TL	3,50	7	TL-KC
MF DM 408 TL	4,00	8	-
MF DM 459 TL	4,50	9	-

Portée arrière, suspension centrale, repliage vertical

P MF DM 316 TL-V	3,10	6	KC/RC
MF DM 367 TL-V	3,60	7	KC/RC

Lamier modulaire, traînée avec châssis de transport

P MF DM 306 TR	3,00	6	KC/RC
MF DM 357 HS TR	3,50	7	KC/RC

Désignation machines	Largeur de travail (m)	Nombre de disques/tambours	Equipements additionnels - Variantes
----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Lamier modulaire, montage frontal, série alpine

P MF DM 254 FP	2,50	4	FP-S
-----------------------	------	---	------

Lamier modulaire, montage frontal pendulaire

P MF DM 306 FP	3,00	6	KC/RC
MF DM 306 FP-K	3,00	6	KC
MF DM 306 FP-SL	3,00	6	KC

Lamier modulaire, montage frontal à parallélogramme

P MF DM 306 FZ	3,00	6	KC/RC
-----------------------	------	---	-------

Combinaison de faucheuses

P MF DM 8312 TL	8,30	2 x 6	KC/RC
MF DM 9314 TL	9,30	2 x 7	KC

Combinaison de faucheuses avec système de commande ISOBUS et tapis groupeurs d'andains

P MF DM 8312 EL TL-KCB	8,30	2 x 6	-
MF DM 8312 EL TL-RCB	8,30	2 x 6	-
MF DM 9314 EL TL-KCB	9,30	2 x 7	-

MF Conditionneurs

Conditionneur à dents Montage ultérieur possible (KC)

Conditionneur à rouleaux Montage ultérieur possible (RC)

MF LMC 170 D	1,73	-
MF LMC 180 D	1,82	-

F Série Farmer

P Série Professionnel



MF Andaineurs

Désignation machines	Largeur de travail (m)	Nombre de rotors	Bras porte-dents par rotor / Double dents par bras
----------------------	------------------------	------------------	--

Andaineur mono-rotor, porté, tête fixe, série alpine

MF RK 341 DSR	3,40	1	8-3
MF RK 361 DSR	3,60	1	10-3

Andaineur mono-rotor, porté, tête pivotante

MF RK 341 DN	3,40	1	8-3
MF RK 361 DN	3,60	1	10-4
MF RK 381 DN	3,80	1	10-4
MF RK 421 DN	4,20	1	12-4
MF RK 451 DN	4,50	1	12-4

Andaineur mono-rotor, attelage barre oscillante ou à trous

MF RK 451 TR	4,50	1	12-4
--------------	------	---	------

Andaineur deux rotors, andain latéral

MF RK 702 TR-SDX	6,30/7,00	2	12/12-4
MF RK 662 SD-TRC	5,75/6,65	2	10/12-4
MF RK 772 SD-TRC	6,60/7,70	2	12/12-4/5
MF RK 842 SD-TRC	7,80/8,40	2	13/13-4/5
MF RK 842 SD-TRC-PRO	7,80/8,40	2	13/13-4/5

Désignation machines	Largeur de travail (m)	Nombre de rotors	Bras porte-dents par rotor / Double dents par bras
----------------------	------------------------	------------------	--

Andaineur deux rotors, andain central

MF RK 662 TRC	5,80-6,60	2	10/10-4
MF RK 762 TRC	6,80-7,60	2	12/12-4
MF RK 802 TRC	7,20-8,00	2	12/12-4
MF RK 802 TRC PRO	7,20-8,00	2	12/12-4
MF RK 1002 TRC	8,80-10,00	2	15/15-5
MF RK 1002 TRC PRO	8,80-10,00	2	15/15-5

Andaineur quatre rotors, andain central

MF RK 1254 TRC EC	12,50	4	12-4
MF RK 1254 TRC	12,50	4	12-4
MF RK 1254 TRC PRO	12,50	4	12-4
MF RK 1404 TRC PRO	14,00	4	13-4/5



MF Faneuses

Désignation machines	Largeur de travail (m)	Nombre de toupies	Dents par toupies
----------------------	------------------------	-------------------	-------------------

Portée Attelage trois points

MF TD 454 DN	4,50	4	6
MF TD 524 DN	5,20	4	6
MF TD 676 DN	6,60	6	6
MF TD 776 DN	7,70	6	6
MF TD 868 DN	8,60	8	6

Avec châssis de transport

MF TD 776 TRC	7,70	6	6
MF TD 868 TRC	8,60	8	6
MF TD 1008 TRC	10,20	8	6
MF TD 1310 TRC	12,70	10	6

Trainée

MF TD 1008 TR HYDRO	10,20	8	6
MF TD 1310 TR HYDRO	12,70	10	6



Support total. Toujours là quand vous en avez besoin.

Massey Ferguson ainsi que ses Distributeurs et concessionnaires sont toujours préparés et prêts à fournir le support nécessaire à votre investissement.



“Nous ne pouvons pas changer la météo, mais nous avons les machines qui vous permettront de tirer le meilleur parti dans toutes les conditions.”


Votre Equipe Massey Ferguson



En collaboration avec nos concessionnaires, nous sommes toujours là et prêts à fournir un soutien fiable à nos partenaires, à la fois à la ferme et aux champs - comme nous le faisons depuis près de 100 ans. En association avec nos magasins de pièces de rechange particulièrement bien organisés, des formations techniques régulières pour nos concessionnaires assurent que les matériels Massey Ferguson peuvent être utilisés, entretenus et réparés à un niveau professionnel. Ce service complet assure un minimum de temps d'arrêt pour vos machines Massey Ferguson et apporte une contribution significative à une récolte de fourrage sans stress et avec une grande efficacité.

- Gamme de faucheuses, faneuses et andaineurs exceptionnellement large
- Innovation et progrès : développement continu pour une récolte de premier ordre
- Temps d'arrêt minimal, productivité maximale de la machine grâce à des concessionnaires professionnels et une fourniture en pièces de rechange bien organisée
- Machines à longue durée de vie grâce à une fabrication de haute qualité

Les illustrations ne montrent qu'une partie des équipements. Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les images fournies ne correspondent pas nécessairement à la version actuelle du modèle de série.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® est une marque de distribution mondiale de AGCO.

© AGCO Limited. 2017 | B-C-F16592/0817 | French/0817



Gestion de forêt responsable